



Principal

Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de envoltente
Tipo de producto o componente	Meter base
Gama de producto	Meter-Pak

Opcionales

Calibre AWG	AWG 14...AWG 2/0
Número de red de fases	1 fase
Number of jaws	4
Configuración de cableado	2 cables

Ambiente

Grado NEMA	NEMA 3R
Certificaciones de producto	NOM

Packing Units

Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	5.420 kg
Paquete 1 Altura	47.000 cm
Paquete 1 ancho	18.500 cm
Paquete 1 Largo	10.700 cm

Offer Sustainability

Directiva RoHS UE	Bajo investigación
-------------------	--------------------



Principal

Product	Interruptor automático en miniatura
Range	QO
Current Rating	100 A
Voltage Rating	120/240 V CA 120 V CA
Mounting Type	Conexión
Number of Poles	2P
Circuit Breaker Type	Standard
Ratings	HACR rated ((*))
Electrical Connection	Box lugs ((*))

Opcionales

Interrupt Rating	10 kA at 120/240 V AC 50/60 Hz 10 kA at 120 V AC 50/60 Hz
Number of Panel Spaces	2
Wire Size	AWG 4...AWG 2/0 copper or aluminium
Tightening Torque	4.6 N.m
Height	88.90 mm
Width	38.10 mm
Depth	73.91 mm

Ambiente

Certifications	Registrado por UL CSA
Ambient Rating	40 °C

Packing Units

Paquete 1 Peso	322.051 g
Paquete 1 Altura	4.064 cm
Paquete 1 ancho	8.636 cm
Paquete 1 Largo	9.652 cm


Offer Sustainability

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Dimensiones



Dimensions are approximate. Refer to technical documentation for additional detail.

Ficha técnica del producto

Características

A125

Meter pak accy, hub, 1.25 in wire size, Series A, rainproof, 3.31 in



Principal

Tipo de producto o componente	Conduit entry Hub
Gama de producto	Series A

Complementario

Entrada de cable	conduit entry (*) diámetro: 1.25"
Composición del dispositivo	Adaptor plate
Tipo de hub	A
Soporte de montaje	Montaje directo sobre la caja
Número de agujeros de montaje	4
Certificaciones de producto	Registrado por UL
Device Application	conduit entry (*)
Frecuencia de red	Hexagonal con ranuras
Altura	84,07 mm
Anchura	84,07 mm
Profundidad	26,16 mm

Packing Units

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	99,79 g
Paquete 1 Altura	3,048 cm
Paquete 1 ancho	11,684 cm
Paquete 1 Largo	16,51 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	CAR
Número de Unidades en el Paquete 2	10

Paquete 2 Peso	1,211 kg
Paquete 2 Altura	14,732 cm
Paquete 2 Ancho	12,7 cm
Paquete 2 Largo	34,798 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	PAL
Número de Unidades en el Paquete 3	1440
Paquete 3 Peso	188,694 kg
Paquete 3 Altura	101,6 cm
Paquete 3 Ancho	106,68 cm
Paquete 3 Largo	106,68 cm

Offer Sustainability

Directiva RoHS UE	Bajo investigación
-------------------	--------------------